

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

管理番号：M-244-031：3版

発行者の名称：株式会社 エクセルシャノン

発行者の住所：東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

宣言の対象： シャノンウインド製品総合熱貫流率（Uw）

「上記窓種・硝子は付属書一覽参照」

上記の宣言の対象は、次のJISの要求事項に適合している。

<JIS 番号>	<規格名称>	<発行年月日>
JIS A 2102-1	窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算— 第一部：一般	2015年6月22日
JIS A 2102-2	窓及びドアの熱性能—熱貫流率の計算— 第二部：フレームの数値計算方法	2011年3月22日
JIS A 2103	窓及びドアの熱性能—日射熱取得率の計算	2014年4月21日
JIS R 3106	板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び 建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法	2019年3月20日
JIS R 3107	建築用板ガラスの熱還流率の算定方法	2019年3月20日
JIS A 4710	建具の断熱性試験方法	2015年3月20日

追加情報：弊社はISO9001:2015(登録番号RQ 2157)に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行っています。

問合せ先：担当部署) 開発技術本部

住所) 東京都中央日本橋馬喰町2-7-8 いちご日本橋イーストビル4階

電話番号) 03-3527-2564 FAX 番号) 03-3527-2567

代表者又は代理人の署名：

橋本幸登志

(発行場所) 株式会社エクセルシャノン 開発技術本部

(発行日) 2024年10月11日

(氏名、役職名) 橋本 幸登志 開発技術本部長

この文書は、JIS Q17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

商品	窓 種	番号
シャノンウインドⅡs (Arガス仕様)	«半外付 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建	ESTS-01:1版
	«半外付 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓均等タイプ ・片引き窓偏芯タイプ	
	«半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建	
	«半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建 ・両袖引違い窓 ・引違い窓 4 枚建 ・片引き窓均等タイプ ・片引き窓偏芯タイプ	
	«外付、完全外付 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建	
	«外付、完全外付 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建	
	・シングルスライド窓均等タイプ ・シングルスライド窓偏芯タイプ	
	«スマートシリーズ» ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・縦すべり出し窓段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 2 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 3 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓横長単窓 ・横すべり出し窓小障子 ・横すべり出し窓小障子連窓 ・横すべり出し窓小障子両連窓 ・FIX窓 ・FIX窓小窓	
	・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓 ・高所用換気窓突き出しタイプ ・高所用換気窓突き出しタイプ連窓 ・高所用換気窓横すべり出しタイプ ・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓 ・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓	

自己適合宣言書管理番号：M-244-031  
 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

作成：2021年12月20日

改訂：2024年10月11日

株式会社エクセルシャノン

商品	窓種	番号
シャノンウインドⅡs (Arガス仕様)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大開口横すべり出し窓</li> <li>・外開き窓</li> <li>・外開き窓連窓</li> <li>・外開き窓両連窓</li> <li>・バルコニー窓</li> <li>・バルコニー窓連窓</li> <li>・バルコニー窓両連窓</li> <li>・シャノンワイド</li> <li>・両開き窓</li> <li>・勝手口ドア（テラスドア） （中棧、欄間付きは除く）</li> </ul>	ESTS-01:1版
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・勝手口ドア（テラスドア） （中棧、欄間付き） ※パネルドアタイプは評価対象外</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドレーキップ窓</li> <li>・ドレーキップ窓連窓</li> <li>・ドレーキップ窓両連窓</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルハング</li> </ul>	
トリプルシャノンⅡx (Arガス仕様)	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 スリム障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> </ul>	ESTS-03:1版
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 テラス障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> <li>・片引き窓均等タイプ</li> <li>・片引き窓偏芯タイプ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> <li>・片引き窓均等タイプ</li> <li>・片引き窓偏芯タイプ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《外付 スリム障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《外付 テラス障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルスライド窓均等タイプ</li> <li>・シングルスライド窓偏芯タイプ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《スマートシリーズ》</li> <li>・縦すべり出し窓</li> <li>・縦すべり出し窓連窓</li> <li>・縦すべり出し窓両連窓</li> <li>・縦すべり出し窓段窓</li> <li>・縦すべり出し窓採風窓 2 段窓</li> <li>・縦すべり出し窓採風窓 3 段窓</li> <li>・縦すべり出し窓採風窓両連窓</li> <li>・横すべり出し窓</li> <li>・横すべり出し窓連窓</li> <li>・横すべり出し窓横長単窓</li> <li>・FIX窓</li> </ul>	

商品	窓種	番号
トリプルシャノンⅡx (Arガス仕様)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・縦すべり出し窓</li> <li>・縦すべり出し窓連窓</li> <li>・縦すべり出し窓両連窓</li> <li>・横すべり出し窓</li> <li>・横すべり出し窓連窓</li> <li>・FIX窓</li> <li>・高所用換気窓突き出しタイプ</li> <li>・高所用換気窓突き出しタイプ連窓</li> <li>・高所用換気窓横すべり出しタイプ</li> <li>・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓</li> <li>・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓</li> </ul>	ESTS-03:1版
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大開口横すべり出し窓</li> <li>・外開き窓</li> <li>・外開き窓連窓</li> <li>・外開き窓両連窓</li> <li>・バルコニー窓</li> <li>・バルコニー窓連窓</li> <li>・バルコニー窓両連窓</li> <li>・シャノンワイド</li> <li>・両開き窓</li> <li>・勝手口ドア（テラスドア） (中棧、欄間付きは除く)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・勝手口ドア（テラスドア） (中棧、欄間付き) ※パネルドアタイプは評価対象外</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドレーキップ窓</li> <li>・ドレーキップ窓連窓</li> <li>・ドレーキップ窓両連窓</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルハング</li> </ul>	
トリプルシャノンⅡx (Krガス仕様)	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 スリム障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> </ul>	ESTS-04:1版
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 テラス障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> <li>・片引き窓均等タイプ</li> <li>・片引き窓偏芯タイプ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 掃き出し窓 スリム障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《半外付 掃き出し窓 テラス障子タイプ》</li> <li>・引違い窓 2 枚建</li> <li>・両袖引違い窓</li> <li>・引違い窓 4 枚建</li> <li>・片引き窓均等タイプ</li> <li>・片引き窓偏芯タイプ</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シングルスライド窓均等タイプ</li> <li>・シングルスライド窓偏芯タイプ</li> </ul>	

商品	窓種	番号	
トリプルシャノンⅡx (Krガス仕様)	«スマートシリーズ» ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・縦すべり出し窓段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 2 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓 3 段窓 ・縦すべり出し窓採風窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓横長単窓 ・FIX窓	ESTS-04:1版	
	・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓 ・高所用換気窓突き出しタイプ ・高所用換気窓突き出しタイプ連窓 ・高所用換気窓横すべり出しタイプ ・高所用換気窓横すべり出しタイプ連窓 ・高所用換気窓横すべり出しタイプ両連窓		
	・大開口横すべり出し窓 ・外開き窓 ・外開き窓連窓 ・外開き窓両連窓 ・バルコニー窓 ・バルコニー窓連窓 ・バルコニー窓両連窓 ・シャノンワイド ・両開き窓 ・勝手口ドア（テラスドア） （中棧、欄間付きは除く）		
	・勝手口ドア（テラスドア） （中棧、欄間付き） ※パネルドアタイプは評価対象外		
	・ドレーキップ窓 ・ドレーキップ窓連窓 ・ドレーキップ窓両連窓		
	・シングルハング		
	«半外付 スリム障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建		ESTS-05:1版
	«半外付 テラス障子タイプ» ・引違い窓 2 枚建		
«スマートシリーズ» ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓 ・大開口横すべり出し窓			
トリプルシャノンⅡx UF-H (Arガス仕様)			

自己適合宣言書管理番号：M-244-031  
 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

作成：2021年12月20日

改訂：2024年10月11日

株式会社エクセルシャノン

商品	窓 種	番号
トリプルシャノンⅡx UF-L (Arガス仕様)	《半外付 スリム障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建	ESTS-05:1版
	《半外付 テラス障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建	
	《スマートシリーズ》 ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓	
	・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・縦すべり出し窓両連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓	
	・大開口横すべり出し窓 ・外開き窓 ・外開き窓連窓 ・外開き窓両連窓 ・バルコニー窓 ・バルコニー窓連窓 ・バルコニー窓両連窓 ・勝手口ドア（テラスドア） （中棧、欄間付きは除く）	
	・ドレーキップ窓 ・ドレーキップ窓連窓	
トリプルシャノンⅡx UF-H (Krガス仕様)	《半外付 スリム障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建	ESTS-06:1版
	《半外付 テラス障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建	
	《スマートシリーズ》 ・縦すべり出し窓 ・縦すべり出し窓連窓 ・横すべり出し窓 ・横すべり出し窓連窓 ・FIX窓 ・大開口横すべり出し窓	
シャノンウインド TypeEB	《半外付 スリム障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建 (H≤1570)	ESTS-07:3版
	《半外付 テラス障子タイプ》 ・引違い窓 2 枚建 (H>1570)	
	《スマートシリーズ》 ・縦すべり出し窓 ・横すべり出し窓	
	《スマートシリーズ》 ・縦すべり出し窓連窓	
	《スマートシリーズ》 ・FIX窓	
	・縦すべり出し窓 ・横すべり出し窓	

自己適合宣言書管理番号：M-244-031  
 JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

作成：2021年12月20日  
 改訂：2024年10月11日  
 株式会社エクセルシャノン

商品	窓 種	番号
シャノンウインド TypeEB	・縦すべり出し窓連窓	ESTS-07:3版
	・FIX窓	
	・外開き窓	
	・バルコニー窓	
	・勝手口ドア（テラスドア）	
シャノンウインド TypeEC	・ドレーキップ窓	ESTS-07:3版
	・外開き窓連窓	
シャノンウインド TypeTG	《スマートシリーズ》	ESTS-08:1版
	・縦すべり出し窓	
	・横すべり出し窓	
	《スマートシリーズ》	
	・FIX窓	
シャノンウインドSPG	・縦すべり出し窓	ESTS-08:1版
	・横すべり出し窓	
	《スマートシリーズ》	
	・FIX窓	

